




ARWICO



Schweizer
Modellbahn-Highlights

PIKO

2023/24





Neuheit NEW EXCLUSIV SCHWEIZ

Foto: M. Broennie

358 169 LED PliuX 22

SBB E-Lok Ae 6/6 11409 Kanton Baselland, grün Ep. IV
Locomotive électrique CFF Ae 6/6 canton de Bâle-Campagne, verte, ép. IV

97213 97214 97215

Passendes Zubehör:
56500 PIKO SmartDecoder XP (kurz PSD XP)
56595 PIKO SmartDecoder XP Sound (kurz PSD XP Sound)

Accessoire correspondant:
56500 PIKO SmartDecoder XP (PSD XP)
56595 PIKO SmartDecoder XP Sound (PSD XP Sound)



Neuheit NEW EXCLUSIV SCHWEIZ

358 169 LED PliuX 22

SBB Cargo E-Lok 610 519-1 Giubiasco Ep. V
Locomotive électrique CFF Cargo 610 519-1 Giubiasco, ép. V

97216 97217 97218



EXCLUSIV SCHWEIZ

358 169 LED PliuX 22

SBB E-Lok Ae 6/6 11417 Kanton Freiburg, rot Ep. V
Locomotive électrique CFF Ae 6/6 11417 canton de Fribourg, rouge, ép. V

97207 97208 97209



EXCLUSIV SCHWEIZ

358 169 LED PliuX 22

SBB E-Lok Ae 6/6 11465 Oerlikon, grün Ep. V
Locomotive électrique CFF Ae 6/6 Oerlikon, verte, ép. V

97210 97211 97212



Neuheit NEW

358 218 LED PliuX 22

BLS E-Lok Vectron 475 422-2 The Alpinists Ep. VI
Locomotive électrique BLS Vectron 475 422-2 The Alpinists, ép. VI

21607 21608 21609



Neuheit NEW

358 218 LED PliuX 22

SBB CINT E-Lok Vectron 193 665-7 Thunersee Ep. VI
Locomotive électrique CFF CINT Vectron 193 665-7 Thunersee, ép. VI

21610 21611 21612



EXCLUSIV SCHWEIZ

358 218 LED Dec

97794 SBB-HUPAC E-Lok Vectron 193 492-6 Rhein Ep. VI
Locomotive électrique CFF-HUPAC Vectron 193 492-6 Rhein, ép. VI



358 169 LED PluX 22

SBB Cargo E-Lok 484 020-3 Gut auf der Schiene - gut fürs Klima (D/I) Ep. VI
Locomotive électrique CFF Cargo 484 020-3 Gut auf der Schiene, gut fürs Klima (A/I), ép. VI

21619 21620 21621



358 169 LED PluX 22

SBB E-Lok Ae 4/7 10998 MFO Ep. IV
Locomotive électrique CFF Ae 4/7 10998 MFO, ép. IV

51786 51787 51788

358 2322 LED PluX 22

SBB Triebzug RABe 501 008 Giruno, Ceneri 2020, elfteilig Ep. VI / Rame électrique CFF 11 éléments RABe 501 008 Giruno, Ceneri 2020, ép. VI

97230 97231

Das Vorbild:

Die SBB hat im Oktober 2014 bei Stadler 29 elfteilige elektrische Mehrsystem-Triebzüge des Typs EC250 bestellt. Die Triebzüge, die bei der SBB den Namen "Giruno" tragen, fahren seit 2019 durch den Gotthard-Basistunnel und verbinden Basel, Zürich mit Mailand und weitere Italienische Städte und später Frankfurt mit Mailand. Die Züge verfügen über eine TSI-Zulassung sowie über Netzzulassungen für die Schweiz, Deutschland, Italien und Österreich. Sie verkehren sowohl auf konventionellen Strecken als auch mit bis zu 250 km/h auf Hochgeschwindigkeitsstrecken.

L'original:

En octobre 2014, les CFF ont commandé à Stadler 29 rames automotrices électriques multisystèmes à onze éléments de type EC250. Les rames, qui portent le nom de « Giruno » aux CFF, circulent depuis 2019 dans le tunnel de base du Gotthard et relient Bâle, Zurich à Milan et d'autres villes italiennes, puis Francfort à Milan. Les trains disposent d'une homologation TSI ainsi que d'homologations de réseau pour la Suisse, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche. Ils circulent aussi bien sur les lignes conventionnelles que sur les lignes à grande vitesse, à une vitesse pouvant atteindre 250 km/h.



358 282

SBB Steuerwagen BDt 914-1 EW II grün mit alter Schrift Ep. IV
Voiture pilote CFF BDt 914-1 verte avec ancien marquage, ép. IV

96752 96753



Lim 358 272 LED PluX 22

SBB Triebwagen RBe 4/4 1434 2.Serie grün, rote Front, alte Schrift Ep. IV
Automotrice él. CFF RBe 4/4 2e série verte, face rouge, ancien marquage, ép. IV

96822 96823 96824



Lim 358 544 LED PluX 22

SBB Triebwagen RBe 4/4 1447 und Steuerwagen BDt 929-9, grün Ep. IV / Automotrice CFF RBe 4/4 1447 et voiture-pilote BDt 929-9, verte, ép. IV

96851 96852 96853



56046 H0 Kurzkupplung, 4 Stück
56046 Attelage court H0, 4 pièces



56047 H0 Kurzkupplung, stromführend, 2 Stück
56047 Attelage électrique court, 4 pièces

Kostenlos erhältlich im Google Play Store
und Apple App Store

Application pour wagon de mesure
disponible gratuitement dans
Google Play Store et Apple App Store



55061 PIKO SBB Messwagen H0 mit Display D/E/F für das AC-System
Wagon de mesure PIKO CFF HO avec display D/E/F pour le système AC
56060



58531 SBB Schnellzugwagen Eurofima 1. Klasse, Ep. IV
Voiture CFF Eurofima 1re classe orange, ép. IV
56061



58537 SBB Schnellzugwagen Eurofima 1. Klasse, Ep. V
Voiture CFF Eurofima 1re classe, grise, ép. V
56061



96798 SBB Personenwagen EW I 1. Klasse grün, alte Schrift Ep. IV
Voiture CFF VU I 1re classe verte, ancien marquage, ép. IV
56060



96799 SBB Personenwagen EW I 2. Klasse grün, alte Schrift Ep. IV
Voiture CFF VU I 2e classe verte, ancien marquage, ép. IV
56060



96093 SBB Speisewagen Historic EW I rot Ep. V-VI
Wagon restaurant CFF historic VU I rouge, ép. V-VI
56063



96796 SBB Speisewagen EW I "Chäs Express-Le Buffet Suisse" Ep. V
Wagon restaurant CFF VU I Fromage Express-Le Buffet Suisse, ép. V
56063



SBB 2 Personenwagen EW I 1. Klasse Papagei Ep. V / 2 voitures CFF VU I 1re classe perroquet, ép. V
96797 # 96797AC



BLS 5er Set EW I "GOLDENPASS" Ep. VI, mit Innenbeleuchtung / Coffret de 5 voitures BLS « GOLDENPASS », ép. VI, avec éclairages intérieur
96795 # 96795AC

Hinweis:
Sets inkl. Innenbeleuchtung und Kurzkupplungen!
Beim AC-Set mit stromführenden Kupplungen!

Remarque:
Voitures avec éclairage intérieur et attelages courts. Version
AC avec attelages courts électrique.



96086 BLS Personenwagen EW I 1./2. Klasse, Wortschrift Ep. IV
Voiture BLS VU I 1re/2e classe, nouveau marquage, ép. IV
56063



96087 BLS Personenwagen EW I 1. Klasse, Wortschrift Ep. IV
Voiture BLS VU I 1re classe, nouveau marquage, ép. IV
56063



96088 BLS Personenwagen EW I 2. Klasse, Wortschrift Ep. IV
Voiture BLS VU I 2e classe, nouveau marquage, ép. IV
56063



96770 BLS Personenwagen EW I 1./2. Klasse 33 807-7 mit Freshor Klimaanlage, blaue Falttüren Ep. V
Voiture BLS VU I 1re/2e classe 33 807-7 avec climatisation Freshor et portes bleues, ép. V
56063



96771 BLS Personenwagen EW I 1. Klasse (ex 2. Klasse) 837-3 mit Freshor Klimaanlage, AS-Türen und Omega Logo Ep. V / VI
Voiture BLS VU I 1re (ex 2e classe) 837-3 avec climatisation Freshor, portes louvoyantes crème et Logo Oméga, ép. V / VI
56063



BLS 2 Personenwagen 2x 2. Klasse mit Mittelschrift und Handgriffen, Ep. IV / 2 voitures BLS VU I 2x 2e classe avec marquage central et poignées, ép. IV

96096 96097



BLS 3 Personenwagen EW I 1. Klasse und 2x 2. Klasse Train Bleu Ep. IV / 3 voitures BLS VU I 1re classe et 2x 2e classe Train Bleu, ép. IV

96091 96092



BLS 3 Personenwagen EW I 1x 1. Klasse, 2x 2. Klasse, AS-Türen, Omegalogo Ep. V
3 voitures BLS VU I 1x 1re classe et 2x 2e classe, portes louvoyantes et logo Oméga, ép. V

96793 96793AC



Passendes Ergänzungsset: BLS 2 Personenwagen EW I 1x 1./2. Klasse + 1x 2. Klasse Ep. V
Set complémentaire: 2 voitures BLS 1re/2e classe et 2e classe, ép. V (#96794/96794AC)




BLS 3 Personenwagen EW I 1., 1./2., 2. Klasse mit Mittelschrift und Handgriffen Ep. IV
3 voitures BLS VU I 1re, 1re/2e, 2e classe avec marquage central et poignées, ép. IV

96094 96095



Die Seiten des Wagens sind mit unterschiedlichen Dekors bedruckt.
Les deux faces sont décorées différemment.



58239 CH-AXBENET 2er Set Hochbordwagen Eaos mit Sand Ep. VI
2 wagons tombereau CH-AXBENET Eaos bleus chargés de sable, ép. VI
56061

58393 SBB 2 Hochbordwagen Eaos pink, 1x Graffiti Ep. V
2 wagons tombereau CFF Eaos pink, 1x avec graffitis, ép. V
56061



58979 CH-Wasco Doppeltaschenwagen T3000e LKW Walter Ep. VI
Wagon poche double CH-Wasco T3000e chargé avec 2 semi-remorques LKW Walter, ép. VI
56061



24600 CH-Cemat Doppeltaschenwagen T3000e Dissegna Ep. VI
Wagon poche double CH-Cemat chargé de deux semi-remorques Dissegna, ép. VI
56061



58491 SBB-AXBSK 2 Hochbordwagen Eaos weiss ECCO Ep. VI
2 wagons tombereau CFF-AXBSK Eaos blanc ECCO, ép. VI
56060



96697 SBB Panzertransportwagen beladen mit einem Schützenpanzer M113 Ep. V
Wagon porte char CFF chargé avec un véhicule blindé M113, ép. V
56061



24604 CH-Wasco Tankwagen mit grosser Wascosa Schrift. Ep. VI
Wagon citerne CH-Wasco avec grandes inscriptions, ép. VI
56061



58437 D-Wasco Silowagen Uacns Alpha/Wascosa Ep. VI
Wagon-silo D-Wasco Uacns Alpha/Wascosa, ép. VI
56061



58993 D-Wasco Knickkesselwagen Zans ChemOil Ep. VI / Wagon citerne D-Wasco Zans ChemOil, ép. VI
56061



58983 CZ-Wasco Knickkesselwagen Zacns Pannonia-Ethanol Ep. VI / Wagon citerne CZ-Wasco Zacns Pannonia-Ethanol, ép. VI
56061



58970 F-ERSA Knickkesselwagen Ermewa ChemOil Ep. VI / Wagon citerne F-ERSA Ermewa ChemOil, ép. VI
56061



58991 NL-Wasco Schiebepflanwagen Shimmns 222-5 Ep. VI / Wagon bâché NL-Wasco Shimmns 222-5, ép. VI
56061



24606 NL-Wasco Schiebepflanwagen Shimmns Wascosa mit geöffneter Plane und ein Coil Ep. VI
Wagon avec bâché NL-Wasco ouverte Wascosa et un coil, ép. VI
56061



58396 NL-Wasco 2 Schiebepflanwagen Shimmns Wascosa Ep. VI
2 wagons bâchés NL-Wasco Shimmns Wascosa, ép. VI
56061

Neuheit
NEW
EXCLUSIV
SCHWEIZ

Die Seiten des Wagens sind mit unterschiedlichen Dekors bedruckt.
Les deux faces sont décorées différemment.



96694 CH-LBA Panzertransportwagen S1mmnps-y 033-8 Ep. VI
Wagon porte char CH-LBA S1mmnps-y 033-8, ép. VI
56060

358 153



97124 SBB Schiebwandwagen Habillns mit neuen Graffiti Ep. VI
Wagon à parois coulissantes CFF Habillns avec nouveaux Graffiti, ép. VI
56060

358 198

Neuheit
NEW



358 217 NEM 652

BLS E-Lok Re 485 New Alpinisti Ep. VI / Locomotive électrique BLS 485 New Alpinisti, ép. VI

57945

57946

Neuheit
NEW



58688 SBB Personenwagen 1. Klasse Apm Newlook, Ep. VI
Voiture CFF 1re classe Apm Newlook, ép. VI
56060

358 264

Neuheit
NEW



58689 SBB Personenwagen 2. Klasse Bpm Newlook, Ep. VI
Voiture CFF 2e classe Bpm Newlook, ép. VI
56060

358 264

Neuheit
NEW



27701 SBB Hochbordwagen Eaos grau Ep. V
Wagon tombereau CFF Eaos gris, ép. V
56060

358 157

Neuheit
NEW



54319 SBB Rungenwagen M4 grau Ep. III,
Wagon à ridelle CFF M4 gris, ép. III
56060

358 131

Neuheit
NEW



58732 CH-AAE Containertragwagen 2 20'
Container Cargo Domino Ep. V
Wagon porte container CH-AAE
2 containers 20' Cargo Domino, ép. V
56061

358 157

Neuheit
NEW



27702 SBB Kesselwagen CICA Basel Ep. IV
Wagon citerne CFF CICA Bâle, ép. IV
56060

358 103

Neuheit
NEW



54306 SBB ged. Güterwg. Vevey 560 Ep. III
Wagon couvert CFF VEVEY 560, ép. III
56061

358 160



58799 SBB ged. Güterwg. Hürlimann D70 Ep. VI
Wagon couvert CFF Hürlimann D70, ép. IV
56061

358 160

Neuheit
NEW



54309 SBB Schienenreinigungswagen gelb mit Graffiti Ep. V
Wagon nettoyeur de rails CFF jaune avec graffiti, ép. V
56061

358 160



Die Seiten des Wagens sind mit unterschiedlichen Dekors bedruckt.
Les deux faces sont décorées différemment.

PIKO A-GLEIS MIT BETTUNG

Gerade Gleise / Rail droit:

G239 55400 PIKO A-Gleis mit Bettung, Gerades Gleis 239 mm Länge 239,07 mm, G239+G231 ergeben Modullänge von 470,00 mm
55400 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 239 mm
 Longueur 239,07 mm



G231 55401 PIKO A-Gleis mit Bettung, Gerades Gleis 231 mm Länge 230,93 mm, G231+G239 ergeben Modullänge von 470,00 mm
55401 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 231 mm
 Longueur 230,93 mm



G119 55402 PIKO A-Gleis mit Bettung, Gerades Gleis 119 mm Gerades Gleis G119, Länge 119,54 mm, 2 x G119 ergeben G239
55402 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 119 mm
 Longueur 119,54 mm



G115 55403 PIKO A-Gleis mit Bettung, Gerades Gleis 115 mm Gerades Gleis G115, Länge 115,46 mm, 2 x G115 ergeben G231
55403 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 115 mm
 Longueur 115,46 mm



G107 55404 PIKO A-Gleis m. Bettung, Ger. Gleis 107 mm Gerades Gleis G107, Länge 107,32 mm, Parallelgleis zur 30°-Kreuzung
55404 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 107 mm, longueur 107,32 mm, Rail parallèle au croisement K30



G62 55405 PIKO A-Gleis mit Bettung, Gerades Gleis 62 mm Gerades Gleis G62, Länge 61,88 mm, Verbindung von Bogenweichen zwischen R3 und R4
55405 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 62 mm
 Longueur 61,88 mm, rail de compensation entre les aiguillages courbes R3 et R4



G231 55406 PIKO A-Gleis mit Bettung, Gerade 231 mm für Anschlussclip, Länge 230,93 mm
55406 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 231 mm
 Pour prise de connexion, Longueur 230,93 mm



Gebogene Gleise / Courbe:

R1 55411 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R1 360, Bogen R1, r = 360 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis
55411 Rail PIKO A avec ballast, Courbe R1 360,
 Courbe R1, r = 360 mm / 30°, 12 rails forment un cercle



R2 55412 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R2 422 Bogen R2, r = 421,88 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis
55412 Rail PIKO A avec ballast, Courbe R2 422,
 Courbe R2, r = 421,88 mm / 30°, 12 rails forment un cercle



R3 55413 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R3, 6 Stück Bogen R3, r = 483,75 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis
55413 Rail PIKO A avec ballast, rail courbe R3
 Rayon 483,75 mm / 30°, 12 rails forment un cercle



R4 55414 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R4, 6 Stück Bogen R4, r = 545,63 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis
55414 Rail PIKO A avec ballast, rail courbe R4
 Rayon 545,63 mm / 30°, 12 rails forment un cercle



R9 55419 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R9 908 Weichen-Gegenbogen R9, r = 907,97 mm / 15°, 24 Stck. / Kreis
55419 Rail PIKO A avec ballast, Courbe R9 908
 Courbe R9, r = 907,97 mm / 15°, 24 rails forment un cercle



R1 7,5° 55147 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R1 360, 7,5°, 6 Stück Bogen R1, r = 360 mm / 7,5°, 12 Stck. / Kreis
55147 Rail PIKO A avec ballast, rail courbe R1, 7,5°
 Rail courbe R1, r = 360 mm / 7,5°, 48 rails forment un cercle



R2 7,5° 55418 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R2, 7,5°, 6 Stück Weichen-Bogen R2, r = 421,88 mm / 7,5°, 48 Stck. / Kreis
55418 Rail PIKO A avec ballast, rail courbe R2, 7,5°
 Contre courbe d'aiguillage R2, r = 421,88 mm / 7,5°, 48 rails forment un cercle



Weichen / Aiguillage:

WL 55420 PIKO A-Gleis mit Bettung, Weiche WL Weiche, links, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239, Abzweigung = R9, Handbetrieb mit Positionierung
55420 Rail PIKO A avec ballast, aiguillage WL
 Aiguillage, gauche, angle 15°, rail droit = G239, Déviation = R9



WR 55421 PIKO A-Gleis mit Bettung, Weiche WR Weiche, rechts, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239, Abzweigung = R9, Handbetrieb mit Positionierung
55421 Rail PIKO A avec ballast, aiguillage WR
 Aiguillage, droit, angle 15°, rail droit = G239, Déviation = R9



BWL 55422 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogenweiche BWL Bogenweiche, links. Befahrbar von R2 nach R3, Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R2. Handbetrieb mit Positionierung
55422 Rail PIKO A avec ballast Aiguillage courbe BWL
 Aiguillage courbe, gauche. Roulable de R2 vers R3, rayon du rail principal lde déviation R2



BWR 55423 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogenweiche BWR Bogenweiche, rechts. Befahrbar von R2 nach R3, Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R2. Handbetrieb mit Positionierung
55423 Rail PIKO A avec ballast Aiguillage courbe BWR
 Aiguillage courbe, droit. Roulable de R2 vers R3, rayon du rail principal lde déviation R2




DKW 55424 PIKO A-Gleis mit Bettung, Doppelkreuzungsweiche DKW Doppelkreuzungsweiche, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239, Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = 2 x # 55271
55424 Rail PIKO A avec ballast, traversée jonction double TJD
 Traversée jonction double, angle 15°, rail droit = G239



W3 55425 PIKO A-Gleis mit Bettung, 3-Wegeweiche W3 3-Wegeweiche, Winkel 2 x 15°, Gerades Gleis = G239, Abzweigungen = R9, Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = 2 x # 55271
55425 Rail PIKO A avec ballast, aiguillage triple
 Aiguillage triple, 2 angles 15°, rail droit = G239 rail courbe complémentaire = R9



WY 55426 PIKO A-Gleis mit Bettung, Y-Weiche WY Y-Weiche, Winkel 30°, Abzweigungen = R9, Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = # 55271
55426 Rail PIKO A avec ballast, aiguillage symétrique Y
 Aiguillage Y, angle 30°, rail courbe complémentaire = R9



BWL-R3 55427 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogenweiche BWL-R3, links Bogenweiche, links. Befahrbar von R3 nach R4, Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R3. Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = # 55271
55427 Rail PIKO A avec ballast, Aiguillage courbe gauche BWL-R3
 Aiguillage courbe gauche, rayon de la voie principale R3 ou R4, rayon de la voie de déviation R3 ou R4



BWR-R3 55428 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogenweiche BWR-R3, rechts Bogenweiche, rechts. Befahrbar von R3 nach R4, Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R3. Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = # 55271
55428 Rail PIKO A avec ballast, Aiguillage courbe droit BWR-R3
 Aiguillage courbe droit, rayon de la voie principale R3 ou R4, rayon de la voie de déviation R3 ou R4



K15 55440 PIKO A-Gleis mit Bettung, Kreuzung K15 Kreuzung K15, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239
55440 Rail PIKO A avec ballast, croisement K15
 Croisement K15, angle 15°, rail droit = G239



K30 55441 PIKO A-Gleis mit Bettung, Kreuzung K30 Kreuzung K30, Winkel 30°, Gerades Gleis = G119
55441 Rail PIKO A avec ballast, croisement K30
 Croisement K30, angle 30°, rail droit = G119



55432 PIKO A-Gleis mit Bettung, Übergangs-Gleis auf Fleischmann** Profi
55432 Rail PIKO A avec ballast, rail de jonction pour rail Fleischmann Profi**



55433 PIKO A-Gleis mit Bettung, Übergangs-Gleis auf ROCO** GeoLine
55433 Rail PIKO A avec ballast, rail de jonction pour rail ROCO GeoLine**



55434 PIKO A-Gleis mit Bettung, Übergangs-Gleis auf PIKO A-Gleis
55434 Rail PIKO A avec ballast, rail de jonction pour rail PIKO A



55442 PIKO A-Gleis Bettungssockel für Weichenantrieb, Weiche links/rechts, 6 Stück
55442 Rail PIKO A, socle de ballast pour moteur d'aiguillage, aiguillage gauche/droit



55443 PIKO A-Gleis Bettungssockel für Weichenantrieb, Bogenweiche links, 6 Stück
55443 Rail PIKO A, socle de ballast pour moteur d'aiguillage, aiguillage courbe gauche

55444 PIKO A-Gleis Bettungssockel für Weichenantrieb, Bogenweiche rechts, 6 Stück
55444 Rail PIKO A, socle de ballast pour moteur d'aiguillage, aiguillage courbe droite



55445 PIKO A-Gleis mit Bettung Gleisböschung, 10 Endstücke
55445 Rail PIKO A avec ballast, remblai, 10 pcs de fin de voie

55446 PIKO A-Gleis mit Bettung Gleisböschung, Endstück mit Prellbock
55446 Rail PIKO A avec ballast, remblai, pièce de fin de voie heurtoir



55447 PIKO A-Gleis mit Bettung Sockel für Anschlussclip, 6 Stück
55447 Rail PIKO A avec ballast, socle pour prise de connexion



55487 Befestigungsschraube für Gleisbettung ca. 50 Stück
55487 Vis de fixation pourballast env. 50 pcs




55488 Gleis-Schrauben 1,4 x 18 mm für Gleisbettung ca. 400 Stück
55488 Vis pour rails 1,4x18 mm pour le ballast env. 400 pcs



Das Modell:

Mit der kompletten Neukonstruktion der BR 185 erfüllt PIKO den Wunsch vieler Modelleisenbahner nach einem zeitgemässen Modell dieser modernen Lokomotivbaureihe. Die markanten Proportionen des Vorbilds wurden massstäblich perfekt ins Modell übertragen. Die detailreich gravierten Drehgestelle, einzeln angesetzten Sandkästen, freistehenden Handgriffe und filigranen Stromabnehmer sind Zeugnis für modernen Werkzeugbau und Fertigungstechniken. Der kraftvolle Mittelmotor sorgt mit seinen zwei feinst gewuchteten Schwungmassen für hervorragende Fahreigenschaften und Traktionsleistung, die durch zwei diagonal angeordnete Haftreifen noch unterstützt wird. Ab Werk verfügt das Modell über wartungsfreie LED-Beleuchtung mit fahrtrichtungsabhängigem Lichtwechsel, sowie über eine moderne Next18 Schnittstelle für den kinderleichten Einbau eines Digitaldecoders, der noch mehr vorbildgetreuen Betrieb auf der Modellbahnanlage ermöglicht.



358 169 LED PiUX 22

SBB Cargo E-Lok 482 012-2 Ep. VI

Locomotive électrique CFF Cargo 482 012-2, ép. VI

40582

40583 **PIKO TrainSound**® onboard

Abbildung entspricht Original-Modellgröße



94380 SBB Personenwagen EW I 1. Klasse grün, alte Schrift Ep. IV
Voiture CFF VU I 1re classe verte avec ancien marquage, ép. IV

192 148



94381 SBB Personenwagen EW I 2. Klasse grün, alte Schrift Ep. IV
Voiture CFF VU I 2e classe verte avec ancien marquage, ép. IV

192 148




Lim 358 544 LED PiUX 22

SBB RBe 4/4 und Steuerwagen BDt grün mit alter Schrift Ep. IV

Automotrice el. CFF RBe 4/4 et voiture pilote BDt verte avec ancien marquage, ép. IV

94166

94167



94398 SBB 2 Personenwagen EW I 1. Klasse und 2. Klasse mit alter Schrift Ep. IV
2 voitures SBB VU I 1re classe et 2e classe avec ancien marquage, ép. IV
56060

192 148



94397 SBB 3 Personenwagen EW I 2x 2. Klasse alte Schrift + WR Self-Service Ep. IV
3 voitures CFF VU I 2x 2e classe avec ancien marquage et voiture self-service, ép. IV

192 148



94399 BLS 5er Set "GOLDENPASS" Ep. V
Coffret de 5 voitures BLS « GOLDENPASS », ép. V



94395 BLS 3 Personenwagen EW I 1x 1./2. Klasse, 1x 2. Klasse und 1x 2. Klasse (BN) Ep. IV-V
3 voitures BLS VU I 1x 1re/2e classe, 1x 2e classe et 1x 2e classe (BN), ép. IV-V



94382 SBB Speisewagen EW II, Calanda Land Ep. IV
Wagon restaurant CFF VU II, Calanda Land, ép. IV-V



40700 CH-RTS Schwerlastwagen S1mmnps Ep. VI
Wagon porte char CH-RTS S1mmnps, ép. VI



94402 SBB 2 Panzertransportwagen S1mmnps-y ohne Beladung Ep. V
Wagon porte char CFF S1mmnps-y vides, ép. V



94404 SBB 2 Panzertransportwagen S1mmnps beladen mit 2 Leo Panzer Ep. V
2 wagons porte char CFF chargés avec deux chars Léo, ép. V



Die Seiten des Wagens sind mit unterschiedlichen Dekors bedruckt.
Les deux faces sont décorées différemment.



37013 SBB Eaos Pink mit Graffiti Ep. VI
Wagon tombereau CFF pink avec graffitis, ép. VI



37010 SBB Hochbordwagen Eaos grau Ep. VI
Wagon tombereau CFF Eaos gris, ép. VI




37748 NL-Wasco Schieplanelwagen Shimmns WASCOSA, Ep. VI
Wagon bâché NL-Wasco Shimmns WASCOSA, ép. VI



SBB E-Lok Re 4/4 I 10031 2. Serie rot Ep. V

Locomotive électrique CFF Re 4/4 10031 2e série, rouge, ép. V



SBB E-Lok Re 4/4 I 1. Serie 401 Ursprungsausführung Ep. III

Locomotive électrique CFF Re 4/4 401 1re série, version d'origine, ép. III



Packungsinhalt:

- 12 x 55412 Bogen R2 422 mm
- 5 x 55401 Gerade G231 mm
- 1 x 55406 Gerade G231 mm für Anschluss-Clip
- 1 x 55447 Sockel für Anschluss-Clip
- 1 x 55275 Anschluss-Clip
- 1 x Gleisanschlusskabel
- 1 x 55821 PIKO SmartControl^{wlan}
- 1 x 55449 PIKO H0 Aufgleiser
- 1 x Bedienungshandbuch

Contenu:

- 12 x 55412 Courbe R2 422 mm
- 5 x 55401 Rails droits 231 mm
- 1 x 55406 Rail droit pour prise de connexion
- 1 x 55447 Socle pour prise de connexion
- 1 x 55275 Prise de connexion
- 1 x Câble de connexion de rails
- 1 x 55821 PIKO SmartControl^{wlan}
- 1 x 55449 Rerailleur HO PIKO
- 1 x Manuel d'utilisation

Grundfläche:
ca. 158 x 88 cm
Min. Aufbaufläche:
168 x 98 cm



59107 PIKO SmartControl^{wlan} Start-Set SBB EC Re 484 + 2 Personenwagen Ep. VI
PIKO SmartControl^{wlan} Start-coffret CFF EC Re 484 + 2 voitures, ép. VI

Länge des Zuges: 745 mm / Longueur du train : 745 mm



Allgemeine Hinweise / Informations générales:

- Auslaufmodell (lieferbar solange der Vorrat reicht) / Fin de série. (Disponible jusqu'à épuisement des stocks)
- Werkseitig ausverkauft / Épuisé en usine

Exklusiv für die Schweiz:

ARWICO AG · Brühlstrasse 10 · CH-4107 Ettingen
Tel. +41 61 722 12 22 · Fax +41 61 722 12 44 · www.arwico.ch

Technische und farbliche Änderungen bei den Artikeln sowie Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten; Masse und Abbildungen freibleibend.

Modifications techniques, modification des couleurs, modification de livraison ainsi que tous droits réservés. Toutes les indications sont données sans garantie. Les dimensions et les illustrations peuvent être sujettes à des modifications.

99576 © 2023 PIKO / PIKO® est une marque déposée.