



Schweizer Modellbahn-Highlights

PIKO

2021/22





97200 Elektrolok Ae 6/6 Ticino 11401 SBB Ep. IV

97200 Locomotive électrique CFF Ae 6/6 Ticino 11401 ép. IV DC

97202 Elektrolok / Sound Ae 6/6 Ticino 11401 SBB Ep. IV, inkl. PSD XP 5.1

97202 Locomotive électrique CFF Ae 6/6 Ticino 11401 ép. IV DCS avec déc. PSD XP 5.1

97203 Elektrolok / Sound Ae 6/6 Ticino 11401 SBB Ep. IV, inkl. PSD XP 5.1 Sound

97203 Locomotive électrique CFF Ae 6/6 Ticino 11401 ép. IV ACS avec déc. PSD XP 5.1

Highlight 2021



passendes Zubehör:
56595 PIKO SmartDecoder 5.1 Sound (kurz PSD XP 5.1 Sound)

Accessoire correspondant:
56595 PIKO SmartDecoder 5.1 Sound (PSD XP 5.1 Sound)



Für die Soundversionen gilt zusätzlich: /
Pour les versions sonorisées sont valables:



Für die AC-Soundversionen gilt zusätzlich: /
Pour les versions AC sonorisées sont valables:

Das Vorbild:

Durch ein immer höheres Verkehrsaufkommen auf der Gotthardstrecke bei Schnell- und Güterzügen in den Nachkriegsjahren beschäftigen sich die SBB mit einem neuen Loktyp für diese wichtige Verbindungsstrecke. 1949 erteilte die SBB den Auftrag zum Bau von zwei Prototypen an SLM, BBC, MFO und SAAS. Als Vorbild diente die von SLM und MFO gebaute Lokomotive vom Typ CC 6051, die 1950 an die SNCF geliefert wurde. 1952/53 wurden beide Prototypen Ae 6/6 11401 und 11402 mit ihren zwei dreiachsigen Drehgestellen und die selbsttragende Konstruktion des Lokkastens von der SBB abgenommen. Trotz einiger Kinderkrankheiten erfüllten die Maschinen die Vorschriften des Pflichtenheftes und wurden ausführlich auf der Gotthardstrecke getestet. 1954 erfolgte die Bestellung von weiteren 12 Lokomotiven, Ae 6/6 11403 – 11414, bis 1966 wurden insgesamt 120 der formschönen und starken Maschinen in Dienst gestellt. Die ursprünglich im grünen Anstrich gelieferten Loks erhielten später einen roten Anstrich, 2006 wurden noch 14 Lokomotiven im SBB Cargo Look umlackiert. Am 17. Dezember 2013 endete die Dienstzeit der Ae 6/6 bei den SBB. Einige Lokomotiven wurden vom Schneidebrenner verschont und sind für historische Fahrten oder als Denkmallok der Welt erhalten geblieben.

L'original:

En raison de l'augmentation constante du trafic des trains express et les train de marchandises sur la ligne du Gothard dans les années d'après-guerre, les CFF se sont préoccupés d'un nouveau type de locomotive pour cet importante liaison ferroviaire. En 1949, les CFF ont chargé SLM, BBC, MFO et SAAS de construire deux prototypes sur la base de la locomotive de type CC 6051 construite par SLM et MFO et livrée à la SNCF en 1950. En 1952/53, les deux prototypes Ae 6/6 11401 et 11402 avec leurs deux bogies à trois essieux et la construction autoportante de la caisse ont été livrés aux CFF. Malgré quelques difficultés initiales, les locomotives ont répondu aux spécifications et ont été testées de manière approfondie sur la ligne du Saint-Gothard. En 1954, 12 autres locomotives, Ae 6/6 11403 - 11414, ont été commandées, et en 1966, un total de 120 de ces machines magnifiquement conçues et solides étaient en service. Les locomotives initialement livrées dans une livrée verte ont ensuite été peintes en rouge, et en 2006, 14 autres locomotives ont été repeintes dans le look des CFF Cargo. Le 17 décembre 2013, le service commercial des Ae 6/6 des CFF s'est achevée. Certaines locomotives ont été épargnées de la casse et ont été préservées pour des voyages historiques ou comme locomotives musée.



Photo: C. Ochsner

Neuheit
NEW

Highlight 2021

EXCLUSIV
SCHWEIZ

Neuheit
NEW

passendes Zubehör:
56595 PIKO SmartDecoder 5.1 Sound (kurz PSD XP 5.1 Sound)

Accessoire correspondant:
56595 PIKO SmartDecoder 5.1 Sound (bref PSD XP 5.1 Sound)



Für die Soundversionen gilt zusätzlich: /
Pour les versions sonorisées sont valables:



Für die AC-Soundversionen gilt zusätzlich: /
Pour les versions AC sonorisées sont valables:



97204 Elektrolok Ae 6/6 Thun 11485 SBB Ep. V

97204 Locomotive électrique CFF Ae 6/6 Thoune 11485 ép. V DC

97205 Elektrolok / Sound Ae 6/6 Thun 11485 SBB Ep. V, inkl. PSD XP 5.1

97205 Locomotive électrique CFF Ae 6/6 Thoune 11485 ép. V DCS avec déc. PSD XP 5.1

97206 Elektrolok / Sound Ae 6/6 Thun 11485 SBB Ep. V, inkl. PSD XP 5.1 Sound

97206 Locomotive électrique CFF Ae 6/6 Thoune 11485 ép. V ACS avec déc. PSD XP 5.1

Das Modell:

Auch nach fast 70 Jahren Einsatzzeit zeigen sich die Lokomotiven der Reihe Ae 6/6 dank ihrer zeitlosen Eleganz als besonders anmutige Maschinen. Und PIKO gelingt es bei dieser Modellumsetzung einer Schweizer Kultlokomotive einmal mehr dem Vorbild ein würdiges Denkmal zu setzen. Besonderheiten wie die geraden Eckfenster, die unterschiedlichen Ausführungen der Umlaufbleche an der Front und die charakteristischen Dachausführungen sowie die Ausführungen der Drehgestelle wurden bei den Prototypen und Serienmaschinen natürlich konsequent beachtet.

Die PIKO Ae 6/6 überzeugt hierbei gleichermaßen durch einen schweren Metalldruckgussrahmen mit fein detailliertem Gehäuse, feinste Lackierung und Bedruckung, erhabene Lokbeschriftung und filigranen Metall-Pantographen. Der fünfpolige, kugelgelagerte Motor sorgt mit zwei Schwungmassen für ausgezeichnete Fahreigenschaften. Der LED-Lichtwechsel erfolgt fahrtrichtungsabhängig weiss/rot und ist wie die Führerstandsinnenbeleuchtung mit einem PluX22 Decoder digital schaltbar. Zu den weiteren Highlights zählen die detailverliebte Maschinenraumnachbildung, die mit der ebenfalls schaltbaren Beleuchtung hervorragend zur Geltung kommt, sowie die Führerpultbeleuchtung. Bremsschläuche zum Nachrüsten liegen bei.

Le modèle:

Même après presque 70 ans de service, les locomotives de la série Ae 6/6 restent des machines particulièrement gracieuses grâce à leur élégance intemporelle. PIKO a réussi une fois de plus à créer un modèle réduit d'une locomotive culte suisse. Les caractéristiques particulières telles que les fenêtres d'angle droites, les différentes formes des profils à l'avant et l'aménagement du toit et les bogies caractéristiques des prototypes, ont bien entendu été réalisés de manière cohérente sur les prototypes par rapport aux locomotives de série. L'Ae 6/6 de PIKO est tout aussi impressionnante avec son lourd châssis en métal moulé, sa carrosserie finement détaillée, sa peinture et son impression finement reproduite, ses filets en relief, ses inscriptions chromées et ses nouveaux pantographes en métal finement reproduits. Le moteur à cinq pôles et à roulements à billes avec deux volants d'inertie offre d'excellentes caractéristiques de roulement. Le changement de lumière LED est blanc/rouge selon le sens de la marche et peut être commuté numériquement avec un décodeur PluX22, tout comme l'éclairage intérieur de la cabine. Parmi les autres points forts, citons la réplique détaillée de la salle des machines, qui est parfaitement mise en valeur par l'éclairage également commutable, ainsi que l'éclairage du pupitre de commande. Les boyaux de frein pour le montage ultérieur sont inclus.



Neuheit
NEW



AC-Ausführung mit
mfx-fähigem Decoder!

Version AC avec
décodeur en mode mfx

passendes Zubehör:
56485 PIKO SmartDecoder 4.1 Sound

Accessoire correspondant:
56485 PIKO SmartDecoder 4.1 Sound



Für die Soundversionen gilt zusätzlich: /
Pour les versions sonorisées sont valables:



Für die AC-Soundversionen gilt zusätzlich: /
Pour les versions AC sonorisées sont valables:



96880 Elektrolok Re 4/4 401 SBB Ep. III, grün

96880 Locomotive électrique CFF Re 4/4 401 verte ép. III

96881 Elektrolok / Sound Re 4/4 401 SBB Ep. III, grün

96881 Locomotive électrique CFF Re 4/4 401 verte ép. III DCS

96882 Elektrolok / Sound Re 4/4 401 SBB Ep. III, grün, inkl. mfx-fähigem Sound Decoder

96882 Locomotive électrique CFF Re 4/4 401 verte ép. III ACS



96877 Elektrolok Re 4/4 I 10031 SBB Ep. IV-V, rot

**96877 Locomotive électrique CFF Re 4/4 I 10031
rouge ép. IV-V**

96878 Elektrolok / Sound Re 4/4 I 10031 SBB Ep. IV-V, rot

96878 Locomotive électrique CFF Re 4/4 I 10031 rouge ép. IV-V DCS

96879 Elektrolok / Sound Re 4/4 I 10031 SBB Ep. IV-V, rot, inkl. mfx-fähigem Sound Decoder

96879 Locomotive électrique CFF Re 4/4 I 10031 rouge ép. IV-V ACS

TRIEBWAGEN / AUTOMOTRICES LOKOMOTIVEN / LOCOMOTIVES

PIKO



AC-Ausführung mit mfx-fähigem Decoder!
Version AC avec décodeur en mode mfx!



96851 2er-Set SBB Triebwagen RBe 4/4, DC, Ep. IV
96851 Coffret CFF Automotrice RBe 4/4 + voiture pilote BDt DC, ép. IV

96852 2er-Set SBB Triebwagen RBe 4/4, DC-Sound, Ep. IV
96852 Coffret CFF Automotrice RBe 4/4 + voiture pilote BDt DC-Sound, ép. IV
96853 2er-Set SBB Triebwagen RBe 4/4, AC-Sound/mfx, Ep. IV
96853 Coffret CFF Automotrice RBe 4/4 + voiture pilote BDt AC-Sound/mfx, ép. IV

358
mm
544



AC-Ausführung mit mfx-fähigem Decoder!
Version AC avec décodeur en mode mfx!



96854 2er Set RBe 4/4 Triebwagen + BDt EW II Steuerwagen NPZ SBB Ep. V
96854 Automotrice CFF RBe 540 et voiture pilote VU II NPZ ép. V

96855 2er Set / Sound RBe 4/4 Triebwg. + BDt EW II Steuerwg. NPZ SBB Ep. V
96855 Automotrice CFF RBe 540 et voiture pilote VU II NPZ ép. V DCS
96856 2er Set / Sound RBe 4/4 Triebwg. + BDt EW II Steuerwg. NPZ SBB Ep. V,
inkl. mfx-fähigem Sound Decoder
96856 Automotrice CFF RBe 540 et voiture pilote VU II NPZ ép. V ACS

358
mm
544



97782 2er-Set SBB El-Lok Ae 4/7 SAAS 10939 und 11009 DC, Ep. IV
97782 2 locomotives électr. CFF Ae 4/7 SAAS 10939 et 11009 DC, ép. IV

Für die Lok der Ae 4/7 gilt: /
Pour la locomotive Ae 4/7 est valable:

-- 358 mm 193 193 2x 2x LED PluX 22 Dec PluX22

LOKOMOTIVEN / LOCOMOTIVES



AC-Ausführung mit mfx-fähigem Decoder!
Version AC avec décodeur en mode mfx!



51784 Elektrolok / Sound Ae 4/7 BBC 10913 SBB Ep. IV

51784 Locomotive électrique CFF Ae 4/7 BBC 10913 ép. IV DCS

51785 Elektrolok / Sound Ae 4/7 BBC 10913 SBB Ep. IV, inkl. mfx-fähigem Sound Decoder

51785 Locomotive électrique CFF Ae 4/7 BBC 10913 ép. IV ACS

Für die Lok der Ae 4/7 gilt: /

Pour la locomotive Ae 4/7 est valable:



Für die AC-Soundversionen gilt zusätzlich: /

Pour les versions AC sonorisées sont valables:




59961 Elektrolok Re 186 BLS Cargo Ep. VI

59961 Locomotive électrique BLS Cargo Re 186 ép. VI

Für die Lok der BR 186 gilt: /

Pour la locomotive BR 186 est valable:



59094 BLS Cargo/HUPAC Elektrolok Vectron 193 494-2 AC/mfx, Ep. VI

59094 Locomotive électrique BLS/HUPAC Vectron 193 494-2 AC/mfx, ép. VI

Für die Loks der Vectron BR 193 gilt: /

Pour la locomotives Vectron BR 193 est valable:



59199 SBB CINT Elektrolok Vectron Monte Ceneri, mit 4 Stromabnehmern, Ep. VI

59199 Locomotive électrique CFF CINT Vectron Monte Ceneri, avec 4 pantographes, ép. VI



55052 PIKO SBB Messwagen H0 mit Display D/E/F
55052 Wagon de mesure PIKO CFF HO avec display D/E/F

358 mm | 183 mm | WLAN | USB |

Kostenlos erhältlich im Google Play Store
und Apple App Store

Application pour wagon de mesure
disponible gratuitement dans
Google Play Store et Apple App Store



55051 Software für
PIKO H0 Messwagen
55051 Logiciel pour
wagon de mesure



55061 PIKO SBB Messwagen H0 mit Display D/E/F für das AC-System
55061 Wagon de mesure PIKO CFF HO avec display D/E/F pour le système AC

358 mm | 183 mm | WLAN | USB |



96786 2er-Set SBB EW I Wagen 2. Klasse, mit neuer Beschriftung, Ep. IV
96786 2 voitures CFF de 2e classe avec nouveau marquage, ép. IV
96786AC 2er-Set SBB EW I Wagen 2. Klasse, Ep. IV, mit neuer Beschriftung, mit AC-Achsen
96786AC 2 voitures CFF de 2e classe avec nouveau marquage, avec essieux AC, ép. IV



96790 2er-Set SBB EW I Wagen 1. Klasse + 2. Klasse, mit neuer Beschriftung, Ep. IV
96790 2 voitures CFF de 2e classe avec nouveau marquage, ép. IV
96790AC 2er-Set SBB EW I Wagen 1. Klasse + 2. Klasse, m. neuer Beschriftung, mit AC-Achsen, Ep. IV
96790AC 2 voitures CFF de 2e classe avec nouveau marquage, avec essieux AC, ép. IV



96788 3er-Set EW I Wagen BLS 1 x 2. Kl. & 1 x 1./2. Kl. & 1 x BN 2. Kl., Ep. IV
96788 2 voitures BLS B et AB et une voiture B BN, ép. IV



56046 H0 Kurzkupplung, 4 Stück
56046 Attelage court H0, 4 piéces



56047 H0 Kurzkupplung, stromführend, 2 Stück
56047 Attelage électrique court, 4 piéces



58531 SBB Schnellzugwagen Eurofima 1. Klasse, Ep. IV; # 56061
58531 Voiture Eurofima CFF de 1e classe, ép. IV; # 56061



58537 SBB Schnellzugwagen Eurofima 1. Klasse, Ep. V; # 56061
58537 Voiture Eurofima CFF de 1e classe, ép. V; # 56061




PERSONENWAGEN / VOITURES VOYAGEURS

PIKO

Die Personenwagen sind vorbereitet für die Nachrüstung einer Innenbeleuchtung
56286

Les voiture VU I peuvent être ultérieurement équipées d'un éclairage intérieur no. 56286

Für alle Sitzwagen gilt:
Valable pour toutes les voitures:



56063



Neuheit
NEW
EXCLUSIV
SCHWEIZ

96791 Personenwagen EW I Wagen WR Speisewagen CALANDA LAND Ep. IV
96791 Voiture restaurant CFF VU I CALANDA LAND ép. IV



Neuheit
NEW
EXCLUSIV
SCHWEIZ



96794 2er Set EW I Wagen 1./2. Klasse und 2. Klasse Omega-Logo BLS Ep. V
96794AC 2er Set EW I Wagen 1./2. Klasse und 2. Klasse Omega-Logo BLS Ep. V

96794 2 voitures BLS VU I, une 1re /2e et une 2e classe avec logo Omega ép. V
96794AC 2 voitures BLS VU I, une 1re /2e et une 2e classe avec logo Omega ép. V AC



96793 3er Set EW I Wagen 1. Klasse und 2x 2. Klasse Omega-Logo BLS Ep. V
96793AC 3er Set EW I Wagen 1. Klasse und 2x 2. Klasse Omega-Logo BLS Ep. V

96793 3 voitures BLS VU I, une 1re et deux 2e classe avec logo Omega ép. V
96793AC 3 voitures BLS VU I, une 1re et deux 2e classe avec logo Omega ép. V AC



96792 3er Set EW I Wagen 1. Klasse + 2x 2. Klasse SBB grün, alte Schrift Ep. IV
96792AC 3er Set EW I Wagen 1. Klasse + 2x 2. Klasse SBB grün, alte Schrift Ep. IV

96792 3 voitures CFF VU I, une 1re et deux 2e classe verte avec ancien marquage ép. IV
96792AC 3 voitures CFF VU I, une 1re et deux 2e classe verte avec ancien marquage ép. IV AC

GÜTERWAGEN / WAGONS DE MARCHANDISES

Neuheit
NEW

58979 Taschenwagen T3000e Wascosa Ep. VI, mit zwei Aufliegern "LKW Walter"
 58979 Wagon poche T3000e Wascosa chargé de deux semi-remorques
 « LKW Walter » ép. VI
 ↪ # 56061

[358] [393]



58972 CH/WASCO Doppeltaschenwagen T3000e, mit zwei Aufliegern Sieber, Ep. VI
 58972 Wagon poche double CFF/WASCO chargé de deux remorques Sieber, ép. VI
 ↪ # 56061

[358] [393]

Neuheit
NEW

Die Seiten des Wagens sind mit unterschiedlichen Dekors bedruckt.
 Les deux faces sont décorées différemment.

Neuheit
NEW EXCLUSIV SCHWEIZ

58393 2er Set Offener Güterwagen Eaos SBB Ep. VI
 58393 2 wagons ouvert Eaos CFF ép. VI
 ↪ # 56061

[358] [161]



97300 2er Set Offener Güterwagen Eaos SBB Ep. VI, beladen mit Holzladung
 97300 2 wagons ouvert Eaos CFF chargés de bois ép. VI
 ↪ # 56061

[358] [161]

Neuheit
NEW

58396 2er Set Schiebeplanenwagen Shimms NL-Wascosa Ep. VI
 58396 2 wagons bâchés Shimms NL-Wascosa ép. VI

[358] [139]

GÜTERWAGEN / WAGONS DE MARCHANDISES

PIKO

Neuheit
NEW



58985 SBB Grossraumschiebewandwagen Hbbillnss, Ep. VI
58985 Wagon couvert CFF Hbbillnss avec graffitis, ép. VI
↔ # 56060

358 mm
198



Die Seiten des Wagens sind mit unterschiedlichen Dekors bedruckt.
Les deux faces sont décorées différemment.



58976 CH/WASCO Chemiekesselwagen Zacs Caprolactam, Ep. VI
58976 Wagon citerne CH/WASCO Zacs Caprolactam, ép. VI
↔ # 56061

358 mm
189



58437 WASCO Silowagen Uacns ALPHA, Ep. VI
58437 Wagon-silo WASCO Uacns Alpha, ép. VI
↔ # 56061

Neuheit
NEW

Neuheit
NEW



58983 CZ/WASCO Knickkesselwagen Zacs Pannonia Ethanol, Ep. VI
58983 Wagon citerne CZ/WASCO Zacs Pannonia Ethanol, ép. VI
↔ # 56061

358 mm
190



58970 F/ERSA Knickkesselwagen ERMEWA Chemoil, Ep. VI
58970 Wagon citerne F-ERSA ERMEWA Chemoil, ép. VI
↔ # 56061

358 mm
190

Neuheit
NEW

96692 SBB-LBA Panzertransportwagen Slmmnps-y Ep. VI, unbeladen
 96692 Wagon porte char CFF Slmmnps-y sans sabot de frein,
sans chargement ép. VI
 ↪ # 56060

Neuheit
NEW

96693 SBB Panzertransportwagen Slmmnps Ep. IV-V, unbeladen
 96693 Wagon porte char CFF Slmmnps avec sabot de frein,
sans chargement ép. VI
 ↪ # 56060



96686 SBB Panzertransportwagen Slmmnps beladen mit
 einem Henschel HS 3-14 Rotzler Ep. IV
 96686 Wagon porte char CFF Slmmnps chargé
 d'un camion Henschel HS 3-14 avec grue Rotzler, ép. IV
 ↪ # 56060

[358 mm] [153 mm]



96691 SBB-LBA Panzertransportwagen Slmmnps-y, Wg.-Nr.: 33 85 463 2 030-4, beladen mit einem Kommandopanzer 63/89, Ep. VI
 96691 Wagon porte char CFF-LBA Slmmnps-y no. 33 85 463 2 030-4 charge d'un char de commandement 63/89, ép. VI
 ↪ # 56060

[358 mm] [153 mm]



58683 SBB IC Liegewagen Bcm, Ep. V
 58683 Voiture couchette Bcm CFF ép. V
 ↳ # 56060



58669 SBB Personenwagen Bpm grau, Ep. V
 58669 Voiture voyageur CFF Bpm grise, ép. V
 ↳ # 56060



58783 SBB Gedeckter Güterwagen Rivella, Ep. VI
 58783 Wagon couvert CFF Rivella, ép. VI
 ↳ # 56061



58799 SBB Gedeckter Güterwagen Hürlimann Traktoren, Ep. VI
 58799 Wagon couvert CFF Hürlimann Traktoren, ép. VI
 ↳ # 56061

358 mm

264 mm

358 mm

264 mm

Neuheit
NEW

GÜTERWAGEN / WAGONS DE MARCHANDISE



58929 SBB Bierwagen 2-achsig Cardinal, Ep. III
 58929 Wagon couvert 2-essieux Bière du Cardinal, ép. III
 ↳ # 56060

358 mm

105 mm

PIKO A-GLEIS MIT BETTUNG

Gerade Gleise / Rail droit:



G239 55400 PIKO A-Gleis mit Bettung, Gerades Gleis 239 mm

Länge 239,07 mm, G239+G231 ergeben Modullänge von 470,00 mm

55400 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 239 mm

Longueur 239,07 mm

G231 55401 PIKO A-Gleis mit Bettung, Gerades Gleis 231 mm

Länge 230,93 mm, G231+G239 ergeben Modullänge von 470,00 mm

55401 Rail PIKO A avec ballast,

rail droit 231 mm, Longueur 230,93 mm

G119 55402 PIKO A-Gleis mit Bettung, Gerades Gleis 119 mm



Gerades Gleis G119, Länge 119,54 mm, 2 x G119 ergeben G239

55402 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 119 mm

rail droit G119, longueur 119,54 mm

G115 55403 PIKO A-Gleis mit Bettung, Gerades Gleis 115 mm



Gerades Gleis G115, Länge 115,46 mm, 2 x G115 ergeben G231

55403 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 115 mm

rail droit G115, longueur 115,46 mm

G107 55404 PIKO A-Gleis m. Bettung, Ger. Gleis 107 mm

Gerades Gleis G107, Länge 107,32 mm,

Parallelgleis zur 30°-Kreuzung

55404 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 107 mm, rail droit

G107, longueur 107,32 mm, rail parallèle au croisement K30

G62 55405 PIKO A-Gleis mit Bettung,

Gerades Gleis 62 mm



Gerades Gleis G62, Länge 61,88 mm,

Verbindung von Bogenweichen zwischen R3 und R4

55405 Rail PIKO A avec ballast, rail droit 62 mm

rail droit G62, longueur 61,88 mm, rail de compensation entre les aiguillages courbes R3 et R4

G231 55406 PIKO A-Gleis mit Bettung, Gerade 231 mm für Anschlussclip,

Länge 230,93 mm, G231 + G239 ergeben die Modullänge von 470,00 mm

55406 Rail PIKO A avec ballast,

rail droit 231 mm pour prise de connexion, Longueur 230,93 mm

Gebogene Gleise / Course:



R1 55411 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R1 360, Bogen R1, r = 360 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis

55411 Rail PIKO A avec ballast

Courbe R1 360, Courbe R1, r = 360 mm / 30°, 12 pcs/cercle



R2 55412 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R2 422

Bogen R2, r = 421,88 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis

55412 Rail PIKO A avec ballast

Courbe R2 422, Courbe R2, r = 421,88 mm / 30°, 12 pcs/cercle




R3 55413 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R3, 6 Stück

Bogen R3, r = 483,75 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis

55413 Rail PIKO A avec ballast, rail courbe R3

rail courbe R3, rayon 483,75 mm / 30 °, 12 rails forment un cercle




R4 55414 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R4, 6 Stück

Bogen R4, r = 545,63 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis

55414 Rail PIKO A avec ballast, rail courbe R4

rail courbe R4, rayon 545,63 mm / 30 °, 12 rails forment un cercle



R9 55419 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R9 908

Weichen-Gegenbogen R9, r = 907,97 mm / 15°, 24 Stck. / Kreis

55419 Rail PIKO A avec ballast, Courbe R9 908

Courbe R9, r = 907,97 mm / 15°, 24 pcs/cercle




R1 7,5° 55147 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R1 360, , 7,5°, 6 Stück

Bogen R1, r = 360 mm / 7,5°, 12 Stck. / Kreis

55417 Rail PIKO A avec ballast, rail courbe R1, 7,5°

rail courbe R1, r = 360 mm / 7,5°, 12 rails forment un cercle



R2 7,5° 55418 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogen R2, 7,5°, 6 Stück

Weichen-Bogen R2, r = 421,88 mm / 7,5°, 48 Stck. / Kreis

55418 Rail PIKO A avec ballast, rail courbe R2, 7,5°

Contre courbe d'aiguillage R2, r = 421,88 mm / 7,5°, 48 rails forment un cercle



Weichen / Aiguillage:



WL 55420 PIKO A-Gleis mit Bettung, Weiche WL

Weiche, links, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239,

Abzweigung = R9, Handbetrieb mit Positionierung

55420 Rail PIKO A avec ballast, aiguillage WL

Aiguillage, gauche, angle 15°, rail droit = G239,

Déviation = R9

WR 55421 PIKO A-Gleis mit Bettung, Weiche WR

Weiche, rechts, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239,

Abzweigung = R9, Handbetrieb mit Positionierung

55421 Rail PIKO A avec ballast, aiguillage WR

Aiguillage, droit, angle 15°, rail droit = G239,

Déviation = R9



BWL 55422 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogenweiche BWL

Bogenweiche, links. Befahrbar von R2 nach R3, Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R2. Handbetrieb mit Positionierung

55422 Rail PIKO A avec ballast Aiguillage courbe BWL

aiguillage courbe, gauche. Roulable de R2 vers R3, rayon du rail principal /de déviation R2

BWR 55423 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogenweiche BWR

Bogenweiche, rechts. Befahrbar von R2 nach R3, Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R2. Handbetrieb mit Positionierung

55423 Rail PIKO A avec ballast Aiguillage courbe BWL

aiguillage courbe, droit. Roulable de R2 vers R3,

rayon du rail principal /de déviation R2



DKW 55424 PIKO A-Gleis mit Bettung, Doppelkreuzungsweiche DKW

Doppelkreuzungsweiche, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239, Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = 2 x # 55271

55424 PIKO A-Gleis mit Bettung, Doppelkreuzungsweiche DKW

Doppelkreuzungsweiche, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239, Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = 2 x # 55271

VOIE A DE PIKO AVEC BALLAST

PIKO

W3 55425 PIKO A-Gleis mit Bettung, 3-Wegweiche W3

3-Wegweiche, Winkel 2 x 15°, Gerades Gleis = G239, Abzweigungen = R9, Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = 2 x # 55271

55425 Rail PIKO A avec ballast, aiguillage triple
aiguillage triple, 2 angles 15°, rail droit = G239, rail courbe complémentaire = R9



WY 55426 PIKO A-Gleis mit Bettung, Y-Weiche WY

Y-Weiche, Winkel 30°, Abzweigungen = R9, Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = # 55271

55426 Rail PIKO A avec ballast, aiguillage symétrique Y
aiguillage Y, angle 30°, rail courbe complémentaire = R9



BWL-R3 55427 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogenweiche BWL-R3, links

Bogenweiche, links. Befahrbar von R3 nach R4, Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R3. Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = # 55271

55427 Rail PIKO A avec ballast, Aiguillage courbe gauche BWL-R3
Aiguillage courbe gauche, rayon de la voie principale R3 ou R4, rayon de la voie de déviation R3 ou R4



BWR-R3 55428 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogenweiche BWR-R3, rechts

Bogenweiche, rechts. Befahrbar von R3 nach R4, Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R3. Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = # 55271

55428 Rail PIKO A avec ballast, Aiguillage courbe droit BWR-R3
Aiguillage courbe droit, rayon de la voie principale R3 ou R4, rayon de la voie de déviation R3 ou R4



K15 55440 PIKO A-Gleis mit Bettung, Kreuzung K15

Kreuzung K15, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239

55440 Rail PIKO A avec ballast, croisement K15
croisement K15, angle 15°, rail droit = G239



K30 55441 PIKO A-Gleis mit Bettung, Kreuzung K30

Kreuzung K30, Winkel 30°, Gerades Gleis = G119

55441 Rail PIKO A avec ballast, croisement K30
croisement K30, angle 30°, rail droit = G119

55432 PIKO A-Gleis mit Bettung, Übergangs-Gleis auf Fleischmann** Profi

55432 Rail PIKO A avec ballast, rail de jonction pour rail Fleischmann Profi**



55433 PIKO A-Gleis mit Bettung, Übergangs-Gleis auf ROCO** GeoLine

55433 Rail PIKO A avec ballast, rail de jonction pour rail ROCO GeoLine**



55434 PIKO A-Gleis mit Bettung, Übergangs-Gleis auf PIKO A-Gleis

55434 Rail PIKO A avec ballast, rail de jonction pour rail PIKO A



55442 PIKO A-Gleis Bettungssockel für Weichenantrieb, Weiche links/rechts, 6 Stück

55442 Rail PIKO A, socle de ballast pour moteur d'aiguillage, aiguillage gauche/droit



55443 PIKO A-Gleis Bettungssockel für Weichenantrieb, Bogenweiche links, 6 Stück

55443 Rail PIKO A, socle de ballast pour moteur d'aiguillage, aiguillage courbe gauche

55444 PIKO A-Gleis Bettungssockel für Weichenantrieb, Bogenweiche rechts, 6 Stück

55444 Rail PIKO A, socle de ballast pour moteur d'aiguillage, aiguillage courbe droite

55445 PIKO A-Gleis mit Bettung

Gleisböschung, 10 Endstücke

55445 Rail PIKO A avec ballast, remblai, 10 pcs de fin de voie



55446 PIKO A-Gleis mit Bettung

Gleisböschung, Endstück mit Prellbock

55446 Rail PIKO A avec ballast, remblai, pièce de fin de voie heurtoir



55447 PIKO A-Gleis mit Bettung

Sockel für Anschlussclip, 6 Stück

55447 Rail PIKO A avec ballast, socle pour prise de connexion



55487 Befestigungsschraube

für Gleisbettung ca. 50 Stück

55487 Vis de fixation pour ballast env. 50 pcs



55488 Gleis-Schrauben 1,4 x 18 mm

für Gleisbettung ca. 400 Stück

55488 Vis pour rails 1,4x18 mm pour le ballast env. 400 pcs





94398 2er-Set SBB EW I Personenwagen A + B mit alter Schrift, Ep. IV
 94398 2 voitures CFF VU I, une 1re et une 2e classe avec ancien marquage ép. IV

[192]
mm
[148]



94396 2er-Set SBB/BLS EW I Personenwagen B mit alter Schrift + WR Chäs Express Ep. IV
 94396 1 voiture BLS VU I, de 2e classe et 1 voiture restaurant CFF « Fromage Express » ép. V

[192]
mm
[148]



94395 3er-Set SBB BN/BLS EW I Personenwagen AB + B + B Ep. IV, blau
 94395 voitures BN/BLS une de 1re/2e classe et deux de 2e classe ép. IV

[192]
mm
[148]



94397 3er-Set SBB EW I Personenwagen 2 x B mit alter Schrift und WR Self-Service Ep. IV
 94397 3 voitures CFF VU I, deux 2e classe verte avec ancien marquage et une voiture restaurant « Self Service » ép. IV

[192]
mm
[148]



94391 2er-Set SBB NPZ EW I Personenwagen AB (ex B) und B mit Aussenschwingtüren, Ep. V

94391 2 voitures VU I NPZ AB (ex B) et B avec portes louvoyantes, ép. V

192
mm

148
mm



94394 2er-Set SBB EW I Wagen B mit Übersetzfenster, Ep. IV

94394 2 voitures CFF B une avec baies semi-ouvrantes, ép. IV

192
mm

148
mm



40322 SBB Elektrolokomotive Ae 3/6 I 10693, mit geänderter Dachform, Ep. IV

40322 Locomotive électrique CFF Ae 3/6 I 10693 avec toiture différente, ép. IV

192
mm

92
mm



40323 SBB El-Lok Ae 3/6 I 10619 grün, Ep. III

40323 Locomotive électrique CFF Ae 3/6 I 10619 verte, ép. III

192
mm

92
mm



94161 2er-Set SBB RBe 4/4 Triebwagen + BDt EW II Steuerwagen Seetal, Ep. IV

96163 2er-Set SBB RBe 4/4 Triebwagen + BDt EW II Steuerwagen Seetal, mit Sound, Ep. IV

94161 Coffret CFF automotrice RBe 4/4 + voiture pilote SEETAL, ép. IV

94163 Coffret CFF automotrice RBe 4/4 + voiture pilote SEETAL, Sound, ép. IV

192
mm

148
mm

N-MODELLE SCHWEIZ / MODÈLES SUISSES N



94402 2er-Set SBB Panzertransportwagen Slmmnps-y
ohne Beladung, Ep. V
94402 2 wagons porte-char Slmmnps-y vides, ép. V

192
 83



94404 2er-Set SBB Panzertransportwagen Slmmnps beladen mit
2 Panzern Typ Pz87 Leopard 2A4 camouflage, Ep. V/VI
94404 2 wagons portes-char Slmmnps-y chargés de
2 chars Léopard A4 camouflage, ép. V

192
 83



94345 4er-Set SBB Oldtimer-Personenwagen B, 2xC und C, Ep. III
94345 4 voitures anciennes CFF B, 2xC et C3, ép. III

192
 92
 (R)



94346 SBB Bauzugset. Magazinwagen, Werkzeugwagen und 2 Unterkunftswagen (ex F3, B3, B2 und C2), Ep. IV
94346 Coffret train de travaux. Wagon magasin, wagon matériel et 2 wagons réfectoires (ex F3,B3,B2 et C2), ép. IV

192
 92
 (R)



Alle Wagen werden von PIKO exklusiv nur
für die ARWICO AG hergestellt. Lieferung nur solange Vorrat.

Les modèles sur cette page sont produits en exclusivité
pour ARWICO AG. Livrable dans les limites des stocks.

Für den Schiebeplanenwagen /

Pour le wagon bâche:

 # 36164

Neuheit
NEW



37748 Schiebeplanenwagen Shimms-tu 718 NL-Wascosa, Ep. VI

37748 Wagons bâché Shimms-tu 718 NL-Wascosa ép. VI

600
mm

486



59028 PIKO SmartControl_{light} Start-Set BLS Güterzug Rh 485 mit 3 Wagen Ep. VI, PIKO A-Gleis mit Bettung
59028 Coffret de départ PIKO SmartControl_{light} avec train de marchandise. Locomotive électrique série 485 des BLS et 3 wagons de marchandises, Ep. VI avec voie Piko A avec ballast

Die moderne El-Lok im Design der BLS mit PIKO Decoder zieht einen typischen gemischten Güterzug. Mit dem neuen PIKO SmartControl_{light} System kann der Zug auf dem grossen Gleisoval mit PIKO A-Gleis mit Bettung digital gesteuert werden und vermittelt dabei höchsten Modelleisenbahn-Spass.

La locomotive électrique moderne dans le nouveau design des BLS dotée d'un décodeur numérique PIKO tracte un train de marchandises mixte typique. Grâce à la nouvelle centrale digitale PIKO SmartControl_{light} le train roule en mode digital sur le réseau doté des nouveaux rails PIKO A avec ballast et offre une nouvelle dimension de jeu dans le monde du train miniature.



--- [358] 217 [] NEM 652 Dec 8 polig Länge des Zuges: 637 mm Longueur du train : 637 mm

Packungsinhalt:
 1x Elektrolok Rh 485 BLS
 3x Güterwagen
 1x PIKO SmartControl_{light} Basis-Set
 1x Anschluss-Clip digital
 1x Gleisanschlusskabel
 1x Bedienhandbuch

PIKO A-Gleis mit Bettung:
 12x Bogen R2 422 mm
 5x Gerade G231 mm
 1x Gerade G231 mm für Anschluss-Clip
 1x Sockel für Anschluss-Clip

Contenu:
 1x Locomotive électrique BLS série 485
 3x Wagons marchandises
 1x Coffret de base PIKO SmartControl_{light}
 1x Prise de connexion
 1x Câble de connexion
 1x Mode d'emploi

voie A avec ballast:
 12x Courbe R2 422 mm
 5x Rail droit G231 mm
 1x Rail droit G231 mm pour prise de connexion
 1x Socle pour prise de connexion

59029 PIKO SmartControl_{light} Start-Set SBB Personenzug Rh 484SR mit 2 Wagen Ep. VI, PIKO A-Gleis mit Bettung
59029 Coffret de départ PIKO SmartControl_{light} avec train voyageurs. Locomotive CFF série 484SR avec deux voitures. Ep. VI et voie Piko A avec ballast

Das digitale PIKO SmartControl_{light} Set bildet einen realistischen Personenzug der SBB nach. Als Zuglokomotive im Set dient eine attraktive Traxx-Lokomotive mit PIKO Decoder. Mit grossem Oval aus PIKO A-Gleis mit Bettung.

Le coffret de départ digital numérique PIKO SmartControl_{light} est composé d'un train voyageurs réaliste Des CFF. La locomotive Traxx est doté d'un décodeur numérique et circule sur la nouvelle voie PIKO avec ballast.



Länge des Zuges: 745 mm
 Longueur du train : 745 mm

--- [358] 217 [] NEM 652 Dec 8 polig

Packungsinhalt:
 1x Elektrolok Rh 484 SBB
 2x Personenwagen
 1x PIKO SmartControl_{light} Basis-Set
 1x Anschluss-Clip digital
 1x Gleisanschlusskabel
 1x Bedienhandbuch

PIKO A-Gleis mit Bettung:
 12x Bogen R2 422 mm
 5x Gerade G231 mm
 1x Gerade G231 mm für Anschluss-Clip
 1x Sockel für Anschluss-Clip

Contenu:
 1x Locomotive électrique CFF série 484
 2x Voitures voyageurs
 1x Coffret de base PIKO SmartControl_{light}
 1x Prise de connexion
 1x Câble de connexion
 1x Mode d'emploi

voie A avec ballast:
 12x Courbe R2 422 mm
 5x Rail droit G231 mm
 1x Rail droit G231 mm pour prise de connexion
 1x Socle pour prise de connexion

Gültig für beide PIKO SmartControl_{light}-Sets auf dieser Seite!
 Valable pour tous les coffrets de cette page

Grundfläche: ca. 158 x 88 cm
 Min. Aufbauläche: 168 x 98 cm
 PIKO A-Gleis mit Bettung

Surface: environ 158 x 88 cm
 Surface minimum nécessaire à l'implantation: 168 x 98 cm
 voie A avec ballast

Allgemeine Hinweise / Informations générales:

Auslaufmodell (lieferbar solange der Vorrat reicht) / Fin de série. (Disponible jusqu'à épuisement des stocks)